

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
юридического лица

07.10.2019 г. 14 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/28320 от 06.09.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Голубковская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Степана Устинова"
624647, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9

полное и (в случае, если известно) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилии, имя и отчество ИП

Объект с указанием адреса (место проведения проверки):
МКОУ "Голубковская СОШ имени С.Устинова" 624647, Свердловская область, Алапаевский район,
с. Голубковское, улица 60 лет Октября, 9

Дата и время проведения выездной проверки: с 10.09.2019 10:00 по 07.10.2019 14:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	03.10.2019 года	с 10 час. 30 мин. по 12 час. 25 мин.	1 час. 55 мин.	МКОУ "Голубковская СОШ имени С.Устинова" Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, улица 60 лет Октября, 9

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор Мокина Лилия Петровна

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку
Телегина Ирина Анатольевна

Заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Скрипова Светлана Викторовна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

фамилии, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводивших(шей) проверку; в случае привлечения к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
директор Мокина Лилия Петровна

фамилии, имя, отчество, должность руководителя, иное о должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фото-, видео-, аудиозапись, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты почтовой корреспонденции: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Голубковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Степана Устинова"
2.	адрес	624647, Свердловская обл., Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9
3.	дата регистрации	03.12.2002
4.	ИНН	6601006086
5.	ОКПО	41723526
6.	ОГРН	1026600509077
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Мокина Лилия Петровна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(246)75580

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МКОУ "Голубковская СОШ имени С.Устинова"						
2.	адрес	624647, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, улица 60 лет Октября, 9						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Мокина Лилия Петровна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8(34346)75-5-80						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	37	0	100	0	0	0
		женщины	32					
	подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. п.п. 3.1., 3.3.
2.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. п.п.3.1., 3.4.
3.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. п.п.4.3., 6.1.
4.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. п.п.3.2., 3.3., 3.8., 5.16., 6.10., 6.16.
5.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях п.п.4.25., 4.28., 4.29., 5.5., 5.8., 5.9., 5.10., 6.1., 6.10., 7.2.4., 7.2.10., 8.2., 8.3., 10.7., 10.8., 10.20., 11.8.
6.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. п.п.3.2., 3.3., 4.6., 4.7., 4.10., 4.12., 5.8., 5.13., 5.15., 5.21., 10.3., 13.2.
7.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В. п.12.2.
8.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии. п.8.1.
9.	СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита. п.6.2.
10.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. п.6.10.

11.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. п.п.7.4.,18.1.
12.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение п.3.3.
13.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. п.3.3.
14.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. п.п.20, 42.
Описательная часть	

Акт проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах составлен на основании Акта обследования №66-02-002/12-1614-2019 от 07.10.2019 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах", предоставленном согласно предписания № 66-02-02/27-4519-2019 от 20.09.2019 года Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.

С 10.09.2019г - 07.10.2019 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Голубковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Степана Устинова", расположенного по адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, улица 60 лет Октября, 9, была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 года. Срок выполнения пунктов предписания до 15.08.2019 года. При проведении контроля установлено:

Пункт 1. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Откорректировать раздел "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" программы производственного контроля, внести нормативные документы: СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний", СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В", СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.", СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.", СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин.", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья." и.т.д.

Откорректирован раздел "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" программы производственного контроля, внесены нормативные документы: СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний", СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В", СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.", СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.", СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин.", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья." и.т.д. **Пункт выполнен.**

Пункт 2. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В программе производственного контроля предусмотреть контроль за аэроионным составом воздуха в кабинете информатики, шумом, за физическими факторами на рабочих местах женщин, за проводимой витаминизации блюд, указать кратность и контрольные критические точки отбора раствора дезинфицирующего средства, питьевой воды, смывов, пищи.

В программе производственного контроля предусмотрен контроль за аэроионным составом воздуха в кабинете информатики, шумом, за физическими факторами на рабочих местах женщин, за проводимой витаминизации блюд, указать кратность и контрольные критические точки отбора раствора дезинфицирующего средства, питьевой воды, смывов, пищи. **Пункт выполнен.**

Пункт 3. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Питьевую воду привести к гигиеническим

нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л). Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет $3,0 \pm 0,4$ мг/дм³)

Подтверждающие документы предоставлены в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Пункт не выполнен.

Пункт 4. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Разработать план сроков и очередности выполнения требований настоящих санитарных правил, (СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин), установленных администрацией образовательного учреждения и согласовать с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Разработан план сроков и очередности выполнения требований настоящих санитарных правил, (СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин), установленных администрацией образовательного учреждения и согласован с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. **Пункт нормативного документа не действует.**

Пункт 5. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В организации осуществлять производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий на рабочих местах женщин.

В организации осуществляется производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий на рабочих местах женщин. **Пункт нормативного документа не действует.**

Пункт 7. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Рабочие столы пользователей ПЭВМ не располагать таким образом, чтобы естественный свет падает преимущественно справа или сзади, а при необходимости разместить рабочие столы так, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

Рабочие столы пользователей ПЭВМ не располагаются таким образом, чтобы естественный свет падал преимущественно справа или сзади, а при необходимости рабочие столы размещены так, чтоб видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает преимущественно слева. **Пункт выполнен.**

Пункт 10. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Питьевую воду привести к безвредному состоянию по химическому составу, по показателю- Железо. Предоставить подтверждающие документы-протоколы лабораторных испытаний.

Питьевая вода не приведена к безвредному состоянию по химическому составу, по показателю -Железо, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет $3,0 \pm 0,4$ мг/дм³)

Предоставлены подтверждающие документы-протоколы лабораторных испытаний

Пункт не выполнен.

Пункт 11. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук оборудовать смесителем, конструкция которого исключала бы повторное загрязнение рук.

В производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук оборудованы смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук. **Пункт выполнен.**

Пункт 12. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудовать воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудованы воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки. **Пункт выполнен.**

Пункт 13. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В организации общественного питания проводить косметический ремонт- на стенах в помещении где расположена морозильная камера ликвидировать трещины,

восстановить, целостность отделочного материала.

В организации общественного питания проведен косметический ремонт- на стенах в помещении где расположена морозильная камера ликвидированы трещины, восстановлена, целостность отделочного материала. **Пункт выполнен.**

Пункт 14. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Не использовать посуду с отбитой эмалью: в горячем цехе- тазы "мясо вареное", "овощи вареные", "гарнир", кастрюли для 2 блюд (3 шт).

Не используется посуда с отбитой эмалью: в горячем цехе- тазы "мясо вареное", "овощи вареные", "гарнир", кастрюли для 2 блюд (3 шт). **Пункт выполнен.**

Пункт 15. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Мытье кухонной посуды осуществлять в двухсекционной моечной ванне.

Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной моечной ванне. **Пункт выполнен.**

Пункт 16. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Обеспечить наличие педальных ведер в туалете для девочек. Обеспечено наличие педальных ведер в туалете для девочек. **Пункт выполнен.**

Пункт 17. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В туалетных устранить нарушение целостности отделочного материала (облицовочной плитки) стен . В кабинете №6, библиотеке, кабинете информатики устранить с потолков следы подтеков водами.

В туалетных устранены нарушения целостности отделочного материала (облицовочной плитки) стен . В кабинете №6, библиотеке, кабинете информатики устранены с потолков следы подтеков водами. **Пункт выполнен.**

Пункт 18. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В коридорах 2 этажа устранить дефекты напольного покрытия. В коридорах 2 этажа устранены дефекты напольного покрытия. **Пункт выполнен.**

Пункт 20. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В целях профилактики нарушения осанки кабинет начальных классов № 9 обеспечить таблицей " Правильно сиди при письме".

В целях профилактики нарушения осанки кабинет начальных классов № 9 обеспечен таблицей " Правильно сиди при письме". **Пункт выполнен.**

Пункт 21. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Ученические и демонстрационный столы в кабинете физики и химии оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.

Ученические и демонстрационный столы в кабинете физики и химии оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола. **Пункт выполнен.**

Пункт 22. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Оборудование кабинета информатики привести в соответствие гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы: рабочие столы в кабинете информатики № 12 разместить так, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

Оборудование кабинета информатики приведено в соответствие гигиеническим требованиям к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы: рабочие столы в кабинете информатики № 12 размещены так, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает преимущественно слева. **Пункт выполнен.**

Пункт 23. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Станки оснастить предохранительными сетками и местным освещением. На момент проведения внеплановой выездной проверки станки законсервированы, обеспечены, ввиду того что отсутствует специалист, имеющий допуск к работе на станках. **Пункт выполнен.**

Пункт 24. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.

Предоставлены документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями- предоставлены акт № 190602 от 18.06.2019 года и акт обследования приточно-вытяжной вентиляции от 18.06.2019 года, выполненный ООО "Фаворит СВ". **Пункт выполнен.**

Пункт 25. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Остекление окон в лаборантской при кабинете № 14, 15 кабинетах № № 2,3,4,5, в мастерских для мальчиков, в туалетах , выполнить из цельного стеклопалотна.

Остекление окон в лаборантской при кабинете № 14, 15 кабинетах № № 2,3,4,5, в мастерских для мальчиков, в туалетах , выполнено из цельного стеклопалотна. **Пункт выполнен.**

Пункт 29. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы направлять на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами (предоставить подтверждающие документы- договора/ контракты).

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы направляются на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами (предоставлены подтверждающие документы- муниципальный контракт №3415У/2019 от 06.06.2019 года, заключенный с ООО "Урал-ЭКО" и акт выполненных работ №395 от 14.06.2019 года). **Пункт выполнен.**

Пункт 30. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Туалетные помещения обеспечить устройствами систем подогрева воды. Туалетные помещения обеспечены устройствами систем подогрева воды. **Пункт выполнен.**

Пункт 31. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Питьевую воду привести к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л). Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет $3,0 \pm 0,4$ мг/дм³) **Пункт не выполнен.**

Пункт 32. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В расписании уроков на 2018-2019 учебный год в 4 классе на пятницу не допускать проведение урока- русский язык с письменными заданиями, после урока физическая культура.

В расписании уроков на 2018-2019 учебный год в 4 классе в пятницу не допускается проведение урока- русский язык с письменными заданиями, после урока физическая культура. **Пункт выполнен.**

Пункт 33. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. При составлении расписания уроков для обучающихся 1 класса наиболее трудный предмет-математику в среду проводить на 2 уроке.

При составлении расписания уроков для обучающихся 1 класса наиболее трудный предмет-математику в среду проводится на 2 уроке. **Пункт выполнен.**

Пункт 34. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Во 2 классе проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю. Во 2 классе проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю. **Пункт выполнен.**

Пункт 35. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок организовать проведение вакцинации сотрудников: против гепатита В, дифтерии Балакиной О.Н. ; против клещевого энцефалита, кори Дорониной А.А..

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок организовано проведение вакцинации сотрудников: против гепатита В, дифтерии Балакиной О.Н. ; против клещевого энцефалита- ревакцинация от 19.02.2018 года и кори Дорониной А.А. **Пункт выполнен.**

Пункт 36. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Питьевую воду привести к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л). Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет $3,0 \pm 0,4$ мг/дм³). **Пункт не выполнен.**

Пункт 37. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Обеспечить подводкой горячей воды через смеситель раковины для мытья рук в моечной посуды, цехе сырой продукции, у раковин для мытья рук перед обеденным залом.

Обеспечены подводкой горячей воды через смеситель раковины для мытья рук в моечной посуды, цехе сырой продукции, у раковин для мытья рук перед обеденным залом. **Пункт выполнен.**

Пункт 38. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Подтоварник для хранения пищевых продуктов в овощном складе установить на высоту от пола не менее 15 см.

Подтоварник для хранения пищевых продуктов в овощном складе установлены на высоту от пола не менее 15 см.

Пункт выполнен.

Пункт 39. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Столовую образовательного учреждения оборудовать шкафами для хранения столовой посуды около раздаточной линии. Столовая образовательного учреждения оборудована шкафами для хранения столовой посуды около раздаточной линии. **Пункт выполнен.**

Пункт 40. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Для раздачи сырых и готовых продуктов использовать раздельное и специально промаркированное оборудование.

Для раздачи сырых и готовых продуктов используется раздельное и специально промаркированное оборудование.

Пункт выполнен.

Пункт 41. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Не использовать кухонную посуду деформированную с поврежденной эмалью (тазы "мясо вареное", "овощи вареные", "гарнир", кастрюли для 2 блюд (3 шт).

Не используется кухонная посуда деформированная с поврежденной эмалью (тазы "мясо вареное", "овощи вареные", "гарнир", кастрюли для 2 блюд (3 шт). **Пункт выполнен.**

Пункт 42. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Не нарушать правила мытья кухонной посуды, оборудовать двухсекционную ванну. Не нарушаются правила мытья кухонной посуды, оборудована двухсекционная ванна. **Пункт выполнен.**

Пункт 43. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Чистую кухонную посуду хранить в горячем цехе на решетчатой полке на высоте не менее 0,5 м. от пола.

Чистая кухонная посуда хранится в горячем цехе на решетчатой полке на высоте не менее 0,5 м. от пола. **Пункт выполнен.**

Пункт 44. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Разделочную доску с маркировкой "хлеб" хранить на рабочем месте - в шкафу "хлеб" на ребре. Разделочная доска с маркировкой "хлеб" хранится на рабочем месте - в шкафу "хлеб" на ребре. **Пункт выполнен.**

Пункт 45. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Выделить отдельный промаркированный уборочный инвентарь для холодильной камеры. Выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для холодильной камеры. **Пункт выполнен.**

Пункт 46. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Питьевую воду привести к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л). Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет $3,0 \pm 0,4$ мг/дм³). **Пункт не выполнен.**

Пункт 47. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Для мытья рук в производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук обеспечить подводкой с горячей водой.

Для мытья рук в производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук обеспечены подводкой с горячей водой. **Пункт выполнен.**

Пункт 48. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудников Балакиной О.Н.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудников Балакиной О.Н. **Пункт выполнен.**

Пункт 49. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок не организовано проведение профилактической прививки против дифтерии Балакиной О.Н. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок организовано проведение профилактической прививки против дифтерии Балакиной О.Н. **Пункт выполнен.**

Пункт 50. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактической прививки против кори Дорониной А.А.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовано проведение профилактической прививки против кори Дорониной А.А. **Пункт выполнен.**

Пункт 51. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Не организовано проведение прививок против клещевого энцефалита: прошел срок очередной ревакцинации у Дорониной А.А.- учитель (последние данные от 2011г.) Отсутствуют данные о вакцинации против клещевого энцефалита у Балакиной О.Н.- учитель.

Организовано проведение прививок против клещевого энцефалита: прошел срок очередной ревакцинации у Дорониной А.А.- учитель (ревакцинация от 19.02.2018 года). Предоставлены данные о вакцинации против клещевого энцефалита у Балакиной О.Н.- учитель. **Пункт выполнен.**

Пункт 52. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, а именно: Устинова П.А., Анисимова К.Ю.

Не допускаются к исполнению трудовых обязанностей работники, не прошедшие обязательный медицинский

осмотр, а именно: Устинова П.А., Анисимова К.Ю.- медосмотр пройден 22.03.2019 года. **Пункт выполнен.**

Пункт 53. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В, дифтерии, вирусного клещевого энцефалита, сотрудников Балакиной О.Н. , против кори - Доронина А.А.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В, дифтерии, вирусного клещевого энцефалита, сотрудников Балакиной О.Н. , против кори - Доронина А.А. **Пункт выполнен.**

Пункт 54. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Юридическому лицу организовать обучение персонала по вопросам дезинфектологии, дезинсекционным мероприятиям, а именно:

- обследование с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния
- истребительные мероприятия с использованием ограничительных, физических, химических и биологических методов
- контроль эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций.

Юридическим лицом организовано обучение персонала по вопросам дезинфектологии, дезинсекционным мероприятиям, а именно:

- обследование с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния
- истребительные мероприятия с использованием ограничительных, физических, химических и биологических методов
- контроль эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций. **Пункт выполнен.**

Пункт 55. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Юридическому лицу обеспечить:

- регулярное обследование и оценку состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния
- определение объемов дератизации (площадь строения и территории)
- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе:
- дератизационные мероприятия в помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории - мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.

Юридическим лицом обеспечено:

- регулярное обследование и оценка состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния
- определение объемов дератизации (площадь строения и территории)
- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе:
- дератизационные мероприятия в помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории - мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности. **Пункт выполнен.**

Пункт 56. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Предоставить список контингента работников, подлежащих проведению периодического медицинского осмотра. Предоставлен список контингента работников, подлежащих проведению периодического медицинского осмотра- от 28.02.2019 года. **Пункт выполнен.**

Пункт 57. предписания №66-02-01/30-1275-2019 от 04.03.2019 г. Предоставить Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра. Предоставлен Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра от 19.06.2019 года. **Пункт выполнен.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 22.02.2019 г. № (при наличии)

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	3	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.1. 3.4.	ст.19 п.1	Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным

					центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет 3,0±0,4 мг/дм ³)
2.	10	СП 2.3.6.1079-01	3.2.	ст.19 п.1	Питьевая вода не приведена к безвредному состоянию по химическому составу, по показателю -Железо, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет 3,0±0,4 мг/дм ³)
3.	31.	СанПиН 2.4.2.2821-10	8.3.		Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет 3,0±0,4 мг/дм ³)
4.	36	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.2.		Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет 3,0±0,4 мг/дм ³).
5.	46.		10.3.		Питьевая вода не приведена к гигиеническим нормативам по химическому составу, по показателю: железо (норма не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №12278 от 07.10.2019 года, выполненным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.

					Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно) составляет $3,0 \pm 0,4$ мг/дм ³).
--	--	--	--	--	---

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

